


Gustavine Szauter

Vas 7 A 31

Szauter Gustavné

Vass4R04s146-150




Collection Vassal-Montpellier

2192Mtp1

4 Rhs 146-150
Gustavine Szauter
Vas 7 A 31

Gustavine Szauter
7 A 31





Désignation : *Gustavine Szau*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *31*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité :

1 = 2
2 = 0
3 = 2
4 = 0
5 = 4

27-8-56

1^{re} époque

Pr 4

+1

Désignation : *Gustavine Szau*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *31*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

s 1-3
2-0
3-2
4-3
5-4

1^{re} époque

20-8-57

Pr 1

+1

Gustavine Szau

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *A* N° *31*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *le 20-8-1958*

Charge :

s. 1 1
2 3
3 2
4 5
5 1

+1

Pr 1

Année
n°

1956

Gustawni Szauter

Planche

Côté

7 A 31

	Nombre total	D A T E S							
		18	21	23	27	30	31	3	
1	8	0	0	0	0	2	4	4	
2	6	0	0	0	0	1	1	2	
3	6	0	0	0	0	2	3	5	
4	8	0	0	0	0	0	2	3	
5	6	0	0	0	0	0	3	3	

III

3-4-56

(+1)

P/

Année

1957

Gustawni Szauter

N°

Planche

Côté

7 A 31

	Nombre total	D A T E S							
		9-3	13-3	15-3					
1	5	1	1	3					
2	6	3	3	4					
3	6	0	0	0					
4	8	0	1	1					
5	5	2	3	5					

II^e

D e 15-3-57

(+6)

Année 1958 - Gustavné Szanter -

N° Planche Côté . 7A31 . . .

	Nombre total	D A T E S							
		14	34
1	5	0	0
2	6	3	5
3	7	3	6
4	9	2	5
5	6	1	2

D e 3-4-58

4^e (+12)

Désignation : *Gustavni Szauter.*

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *31* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré *4* - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- sej.*
31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres ~~9~~.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées *4* - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

*Bouyer et j. feuilles rouges -
Tinel 6.5.54*

Désignation :

Gustavé Szauter

VASSAL

Planche

7

Côté

A

N°

31

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Paraneux

43

44

5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Gustavni Szauter*

VASSAL Planche 7 côté A N° 31 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
47 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
48 néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
49 sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Bernard 27 5.54

Bernard,

N° ordre

Désignation :

Gustavné Szauter

VASSAL

Planche 7 côté A N° 31 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé (4) .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Gustavni Szauter*

VASSAL planche 7 côté A N° 31 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétioilaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54.

N° ordre

Désignation

Gustavie Syam. ten

VASSAL planche 7 côté A N° 31 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 { limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 { - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 { - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 { face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 { - Long ① - moyen 2 - court 3.

- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 { - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (①) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (②) - supérieur à 90° (3).

*Bloch
24.8.19*

N° d'ordre

Désignation

Gustave Szauter

VASSAL planche 7 côté A N° 31 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Landier 23-8-55

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté A N° 31 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 20.8.58

7A37 Gustave Szauler

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 15-20 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vignes janv 55

1074

N° d'Ordre : N° dossier :

H.

Désignation: . *Gustavii Szenter*

Ph.

Origine :

Bon : Médiocre

Emplacement: EM Vas. 7.A.31 . Vign. . . .

8 1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) - :

$$G_2 = L_1/L \quad 1 - \textcircled{2} - 3 \dots$$
$$3 - L_2/L \quad \dots \quad 1 - \dots$$

4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3 :

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - ① - ② - 3 -

7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 :

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - . . .

9 - Dents : forme ① - 2 - 3 :

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3 - :

11 - Angle lob. term. ① - ② - ③ -

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3 :

13 -

1074

N° ordre N° dossier

Désignation ..*Gustavii...Szauter*.....

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7.A.21* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

~~16~~ Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

~~17~~ L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3 -

Forme 4 - 5 -

Médiane/Base 6 - 7 - 8 -